



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-0304BS0008
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Meibes System-Technik GmbH Ringstraße 18, D-04827 Gerichshain
Produktart <i>product category</i>	Schlauchleitungen für die Trinkwasserinstallation: Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I (0304)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	flexibler Armaturenschlauch mit Umflechtung aus nichtrostendem Stahl
Modell <i>model</i>	Meiflex
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 60391730 vom 16.03.2020 (LGI) Baumusterprüfung: 21252770_001/21252769_001 vom 29.07.2016 (LGI) Baumusterprüfung: 21252767_001/21252768_001 vom 29.07.2016 (LGI) Baumusterprüfung: 21243367_001/21243366_001 vom 18.11.2015 (LGI) Baumusterprüfung: 21243365_001/21243364_001 vom 18.11.2015 (LGI) Baumusterprüfung: 21169317_001/21169318_001 vom 03.06.2011 (LGI) Baumusterprüfung: 21169319_001/21169320_001 vom 03.06.2011 (LGI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 543 (01.05.2005) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.01.2027 / 21-0818-WNV

72035-01-A-DE

05.10.2021 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/8" Nennweite: DN 6	
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2" Nennweite: DN 6	
Meiflex	Anschlüsse: Rohrstutzen 10 mm Nennweite: DN 6	
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde M 8 x 1 Nennweite: DN 6	
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde M 10 x 1 Nennweite: DN 6	
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde 3/8" Nennweite: DN 6	
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2" Nennweite: DN 8	
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/8" Nennweite: DN 8	
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2" 90° Nennweite: DN 8	
Meiflex	Anschlüsse: Rohrstutzen 8 mm Nennweite: DN 8	
Meiflex	Anschlüsse: Rohrstutzen 10 mm Nennweite: DN 8	
Meiflex	Anschlüsse: Quetschverschraubung 3/8" x 8 mm Nennweite: DN 8	
Meiflex	Anschlüsse: Quetschverschraubung 3/8" x 10 mm Nennweite: DN 8	
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde M 10 x 1 Nennweite: DN 8	
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde 1/2" Nennweite: DN 8	
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2" Nennweite: DN 13	
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2" 90° Nennweite: DN 13	
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4" Nennweite: DN 13	auch in modifizierter Ausführung (nicht vernickelt)
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4" 90° Nennweite: DN 13	
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde 1/2" Nennweite: DN 13	
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde 3/4" Nennweite: DN 13	auch in modifizierter Ausführung (nicht vernickelt)
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4" Nennweite: DN 18	auch in modifizierter Ausführung (nicht vernickelt)
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4" 90° Nennweite: DN 18	
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde 3/4" Nennweite: DN 18	auch in modifizierter Ausführung (nicht vernickelt)
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 1" Nennweite: DN 25	auch in modifizierter Ausführung (nicht vernickelt)
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 1" 90° Nennweite: DN 25	
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde 1" Nennweite: DN 25	auch in modifizierter Ausführung (nicht vernickelt)
Meiflex	Anschlüsse: Überwurfmutter 1 1/4" Nennweite: DN 32	auch in modifizierter Ausführung (nicht vernickelt)
Meiflex	Anschlüsse: Außengewinde 1 1/4" Nennweite: DN 32	auch in modifizierter Ausführung (nicht vernickelt)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die geprüften Anschlussvarianten dürfen nur innerhalb einer Nennweite miteinander kombiniert werden.

DVGW



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-0304BS0008

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	Meibes System-Technik GmbH Ringstraße 18, D-04827 Gerichshain
Product Category <i>Produktart</i>	hoses for drinking water installations: flexible pressure hose, class I (0304)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	stainless steel braided flexible pressure hose
Model <i>Modell</i>	Meiflex
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 60391730 from 16.03.2020 (LGI) type testing: 21252770_001/21252769_001 from 29.07.2016 (LGI) type testing: 21252767_001/21252768_001 from 29.07.2016 (LGI) type testing: 21243367_001/21243366_001 from 18.11.2015 (LGI) type testing: 21243365_001/21243364_001 from 18.11.2015 (LGI) type testing: 21169317_001/21169318_001 from 03.06.2011 (LGI) type testing: 21169319_001/21169320_001 from 03.06.2011 (LGI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 543 (01.05.2005) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	10.01.2027 / 21-0818-WNV

05.10.2021 LE B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
Meiflex	connections: cap nut 3/8" nominal diameter: DN 6	
Meiflex	connections: cap nut 1/2" nominal diameter: DN 6	
Meiflex	connections: pipe socket 10 mm nominal diameter: DN 6	
Meiflex	connections: external thread M 8 x 1 nominal diameter: DN 6	
Meiflex	connections: external thread M 10 x 1 nominal diameter: DN 6	
Meiflex	connections: external thread 3/8" nominal diameter: DN 6	
Meiflex	connections: cap nut 1/2" nominal diameter: DN 8	
Meiflex	connections: cap nut 3/8" nominal diameter: DN 8	
Meiflex	connections: cap nut 1/2" 90° nominal diameter: DN 8	
Meiflex	connections: pipe socket 8 mm nominal diameter: DN 8	
Meiflex	connections: pipe socket 10 mm nominal diameter: DN 8	
Meiflex	connections: crimp screw joint 3/8" x 8 mm nominal diameter: DN 8	
Meiflex	connections: crimp screw joint 3/8" x 10 mm nominal diameter: DN 8	
Meiflex	connections: external thread M 10 x 1 nominal diameter: DN 8	
Meiflex	connections: external thread 1/2" nominal diameter: DN 8	
Meiflex	connections: cap nut 1/2" nominal diameter: DN 13	
Meiflex	connections: cap nut 1/2" 90° nominal diameter: DN 13	
Meiflex	connections: cap nut 3/4" nominal diameter: DN 13	modified version available (not nickel-plated)
Meiflex	connections: cap nut 3/4" 90° nominal diameter: DN 13	
Meiflex	connections: external thread 1/2" nominal diameter: DN 13	
Meiflex	connections: external thread 3/4" nominal diameter: DN 13	modified version available (not nickel-plated)
Meiflex	connections: cap nut 3/4" nominal diameter: DN 18	modified version available (not nickel-plated)
Meiflex	connections: cap nut 3/4" 90° nominal diameter: DN 18	
Meiflex	connections: external thread 3/4" nominal diameter: DN 18	modified version available (not nickel-plated)
Meiflex	connections: cap nut 1" nominal diameter: DN 25	modified version available (not nickel-plated)
Meiflex	connections: cap nut 1" 90° nominal diameter: DN 25	
Meiflex	connections: external thread 1" nominal diameter: DN 25	modified version available (not nickel-plated)
Meiflex	connections: cap nut 1 1/4" nominal diameter: DN 32	modified version available (not nickel-plated)
Meiflex	connections: external thread 1 1/4" nominal diameter: DN 32	modified version available (not nickel-plated)

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

The tested connections can get combined within one nominal size.

