




## Beschilderungssysteme

- | Klare Beschriftungsmodule für Ihre Orientierung
- | Universelle Montagemöglichkeiten für die fachgerechte, professionelle Kennzeichnung

# Simplex Produktübersicht



## Beschilderungssysteme

Top-Qualitätsstandards, Zuverlässigkeit, Innovationskraft und Service – diese Werte haben bei Simplex eine lange Tradition. Richtungsweisende, zukunftsfähige Systemlösungen für die Heizungsinstallation sichern die herausragende Stellung des Unternehmens Simplex am Markt. Gleichzeitig bietet Simplex Sicherheit und Komfort sowie neue Trends und zeitgemäßes Design – aus einer Hand.

Der Bereich Beschilderungssysteme aus dem Simplex-Gesamtprogramm gliedert sich in zwei Untergruppen:

- ◆ Hochwertige Schilderhaltersysteme
- ◆ Einfache Beschriftungsmöglichkeiten

### Hochwertige Beschilderungssysteme UNIVERSAL

Fachgerechte Kennzeichnung von Rohrleitungen erledigen Sie mit unserem Programm mühelos und fast werkzeuglos. Ob Schilderhalterssysteme in korrosionssicherem Edelstahl oder selbst bedruckbare Schilder mit Büroetikettierung – für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung. Repräsentativ erzielen Sie hiermit einen zusätzlichen Werbeeffect, der auch individuell mit Ihrem Firmenaufdruck Ihre Kompetenzen hervorhebt.

#### Eigenschaften

- Aus Edelstahl und Kunststoff – korrosionsfrei
- Schildermontage vertikal oder horizontal möglich
- Vielfältige Montagemöglichkeiten

**NEU**



**Universalhalter mit Schnellspannstab**



**Universalhalter mit Spannband**



**Schraubhalter**



**Schweißhalter**

### Schilderhalter QUICK mit Schnellverschlussband

Aus Kunststoff, mit Schnellbandbefestigung aus wärmebeständigem Polyamid, bis Rohraußendurchmesser 200 mm, für selbstbedruckbare Etiketten 70 x 50,8 mm, max. Betriebstemperatur (Montage auf Rohrleitung): 90 °C, max. Umgebungstemperatur: 40 °C. Abdeckung im Artikel integriert.

#### Vorteile Schilderhalter QUICK

- Rasche Montage durch Schnellbandbefestigung
- Montage auch auf Dämmung möglich
- Korrosionsfrei



**Schilderhalter QUICK**

#### Klebebezeichnungsbänder

selbstklebende PVC-Folie, Kennzeichnung Heizungsrohrleitungen nach DIN 2404, 78 mm breit, Rolle à 5 m = 90 Aufkleber, temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C.



weitere Produkte finden Sie auf Seite 6, nähere Informationen können Sie im Katalog nachschlagen.

# | Montagevarianten hochwertiger Beschilderungssysteme

**NEU**



## Universalhalter mit Schnellspannstab


Schnellspannstab M8 (120 mm)  
90° Dübel für Wandmontage  
mit Abstand, Rohrschelle für  
bis zu 100 mm Dämmdicke.

Montage an das Rohr mit Rohrschelle oder in sämtlichen Nut- und Systemschienen durch Rechteckgewindestab M8.  
Montage an die Wand mit Schnelldübel und Rechteckgewindestab M8 (90°-Drehung → fest).



## Universalhalter mit Spannband

Verlängerung bis Rohrdurchmesser 200 mm, Spannbandrolle zur Verlängerung, Werkzeuglose Montage an das Rohr bis DN 50 mit Spannband.



## Schweißhalter

Stift 125 mm aus Stahl für max. 100 mm Dämmstärke auf Rohrleitungen.  
Anschweißen des Halters, einfaches Dämmen und nachträgliches Anbringen des Schilderhalters.




## Schraubhalter


Anschrauben oder Kleben auf Rohrdämmungen mit Blechmantel, Verteilerschränken, Lagerorten, Räumen oder Regalen.  
Für eine schnelle Befestigung.




## Funktion Universalhalter mit Spannband




Spannband einhängen und mittels Handrad festziehen.  
Senkrechte oder waagrechte Befestigung durch einfaches Aufstecken und Fixieren des Schilderhalters.




## Funktion der Montage für Schilderhaltersysteme



Den Schilderhalter auf den Haltestab aufstecken



Zur Befestigung des Schilderhalters einfach die Mutter von Hand um 90° drehen.



Schilderhalter lässt sich waagrecht oder senkrecht montieren

# | Produktübersicht Beschriftungsarten


## Universalhalter

Universelle Beschriftungsarten, konform mit gängigen Ausschreibungen in 100 x 50 mm  
– Ideale Lösungen für verschiedenste Anwendungen.

### Eigenschaften

- In vielen DIN EN Systemfarben erhältlich (weiß, grau, grün, blau, rot, gelb oder orange)
- Bedruckbar oder von Hand beschriftbar

**NEU**



### Etiketten für Beschilderungssysteme UNIVERSAL

Laserbedruckbare Spezialfolie  
10 Bögen DIN A4 à 10 Etiketten, perforiert  
Hitze-, feuchte- und witterungsbeständig  
Für nahezu alle gängigen Laserdrucker mit Folien- bzw. Etikettendruck-Funktion  
Weißes Leerschild notwendig  
Leistung dauerhaft und professionell präsentierbar  
Druckvorlage unter:  
[www.simplex-armaturen.de](http://www.simplex-armaturen.de)



### Schilder mit oder ohne Leerleisten / mit oder ohne Firmenaufdruck


Beschriftung der Streifen mit handelsüblichen Geräten  
In den Farben weiß, grau, grün, blau, rot, gelb oder orange erhältlich

1. Kunststoffeinleger mit den Leerleisten nach hinten drehen

2. Das im Laserdrucker beschriftete Etikett einlegen

3. Klarsichtabdeckung aufstecken


Professionelle Beschriftung ist fertig



## Schilderhalter QUICK



**Schilderhalter QUICK**  
Das Schilderhaltesystem QUICK dient zur einfachen und schnellen Beschriftung. Senkrecht und waagrecht montierbar ohne Werkzeuggebrauch.



### Spezial-Etiketten für Schilderhalter QUICK

Mit Laserdrucker bedruckbar,  
10 Bögen DIN A4 à 15 Etiketten, selbstklebend.  
Druckvorlage unter:  
[www.simplex-armaturen.de](http://www.simplex-armaturen.de)

## Schraubhalter mit laserbedruckter Spezialfolie in der Anwendung





02/2016 K80200330

Simplex Armaturen & Systeme GmbH  
Isnyer Straße 28  
88260 Argenbühl  
Deutschland  
Telefon: +49 75 66 94 08-0  
Telefax: +49 75 66 94 08-75  
[info@simplex-armaturen.de](mailto:info@simplex-armaturen.de)  
[www.simplex-armaturen.de](http://www.simplex-armaturen.de)

Die Abbildungen in dieser Broschüre sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.