

A man with a beard is shown in profile, looking towards the right. He is in a server room, with rows of server racks visible in the background. The lighting is dim, with blue and white lights from the server racks. The image is partially obscured by a large white diagonal shape on the left and a red diagonal shape with white stripes on the bottom right.

Flamconnect Remote

Surveillance des installations CVC à distance 24h/24 et 7j/7
entretien et maintenance facilités

that's excellence.

Flamconnect Remote

Tableau de bord numérique pour les installateurs, les prestataires de services et les gestionnaires d'établissements

Flamconnect Remote vous permet de surveiller les installations de chauffage et de refroidissement à distance. Vous avez un accès interactif et en temps réel 24h/24 et 7j/7 à vos appareils Flamco connectables grâce à un tableau de bord clairement agencé. Avec Flamconnect Remote, vous pouvez visualiser et optimiser les paramètres du système à distance, effectuer la maintenance, réparer les dysfonctionnements et réduire les coûts de service. Flamconnect Remote vous permet de prévoir le remplacement nécessaire ou de recevoir un rapport dès qu'une installation ou un produit subit une panne. Flamconnect Remote vous aide à planifier vos visites en vous fournissant des informations sur l'utilisation des installations que vous desservez.

4 principaux avantages en un coup d'oeil

- Réception d'alertes :** vous permet de recevoir des alertes via le portail ou directement par e-mail. vous permet d'être proactif dès la réception de l'alerte, peut-être même avant que le client ne se rende compte qu'il y a un problème. Obtenez une description plus détaillée pour préparer une visite si nécessaire et augmentez le taux de réparation du premier coup.
- Modification des paramètres / exécution d'actions à distance :** possibilité de modifier à distance les paramètres du produit ou d'exécuter des actions telles que le redémarrage, le rechargement, etc. sans voir le produit. Vous pouvez résoudre les problèmes à distance et ainsi diminuer le nombre de visites d'entretien.
- Vous pouvez voir la télémétrie du système et optimiser les visites d'entretien :** vous pouvez analyser le système, le comportement du produit et diagnostiquer un éventuel problème à distance 24/7/365. Trouvez la configuration optimale du produit pour une performance système/produit optimale. L'historique des données est automatiquement enregistré.
- Tableau de bord en ligne :** vous pouvez voir tous les appareils connectés et gérer les actifs à distance et directement.

pour qui ?


Dans quelles situations est-il intéressant de connecter mon installation au service à distance ?

- Installations pour lesquelles la sécurité de fonctionnement est une exigence clé pour l'utilisateur (centres de données, maisons de retraite, bureaux)
- Pour effectuer une meilleure analyse en cas de pression insuffisante ou de fuites
- Pour l'assistance afin de se conformer aux normes internationales, par ex. CEN/TC 319
- Lorsque vous avez un contrat de service complet avec votre client (ESCO)
- Quand la durabilité de votre installation est importante

économisez jusqu'à 33 % sur vos frais d'entretien !

Un abonnement à Flamconnect Remote vous permet de réduire drastiquement vos coûts d'entretien et de maintenance.

Le graphique montre le potentiel d'économies de coûts pour un appareil Flamco entretenu à distance. En moyenne, une visite d'entretien coûte 350€. Avec 1 visite en 2 ans, les coûts sont de 175 € par an. Avec Flamconnect Remote, une visite d'entretien est requise en moyenne une fois tous les 5 ans. En effet, les visites de service peuvent être évitées jusqu'à 75 % en résolvant le problème à distance. Jusqu'à 80 % de temps peut être économisé Les coûts sont de 70 € par an. Les coûts annuels totaux, y compris les frais d'abonnement de 4 € par appareil connecté/mois, sont de 118 €. Les économies peuvent facilement s'élever jusqu'à 33 % sur une année !



Comment ça marche ?

1. Demandez Flamconnect Remote auprès de votre service clientèle local ou en ligne via :
FR : <https://flamcogroup.com/fr/enregistrer-remote>
BE : <https://flamcogroup.com/be/enregistrer-remote>
CH : <https://flamcogroup.com/ch/enregistrer-remote>
2. Vous recevez la confirmation de votre enregistrement et les détails pour vous connecter au portail
3. Un modem vous est envoyé pour vous connecter à votre appareil Flamco
4. Le modem communique via notre réseau GSM avec le portail où l'appareil peut être vérifié.
5. The modem communicates via our GSM network to the portal where the device can be checked.

Combien ça coûte ? *

Frais d'abonnement par appareil / mois	€ 4,-
Frais d'abonnement par appareil / an	€ 48,-
Frais de mise en place de la passerelle et du portail	€ 110,-



Connexion sécurisée

Flamconnect Remote utilise la technologie Microsoft Azure. Votre connexion est sécurisée.

* niveau de prix 2023

Qu'est-ce que vous obtenez ?

Accès au portail	Utilisateurs illimités
Alertes - Affichez-les dans le portail ou recevez-les par e-mail	✓
Diagnostic - Vérifiez la télémétrie du système et les paramètres du produit	✓
Réglage - Modifiez les paramètres de configuration ou exécutez des commandes à distance	✓
Période d'échange de données	Temps réel

Plus d'informations sur le raccordement de votre appareil Flamco ?



<https://flamcogroup.com/fr/enregistrer-remote>




<https://flamcogroup.com/be/enregistrer-remote>



<https://flamcogroup.com/ch/enregistrer-remote>

Produits adaptés

Flamconnect Remote est actuellement disponible pour les unités de pressurisation Flamco avec un contrôleur Flextronic ou sur les unités d'interface thermique avec un contrôleur LogoTronic. Les appareils compatibles avec Flamconnect Remote peuvent être identifiés par l'étiquette ci-contre. D'autres appareils adaptés au service à distance seront bientôt disponibles.



Flamcomat G3
Automate d'expansion *



Flamcomat MP G4
Automate d'expansion



Flexcon MK-U
Automate d'expansion *



Flamcomat MK-U G4
Automate d'expansion



Flamcomat G4 MK-C
Automate d'expansion



Flamcomat G4 Starter
Automate d'expansion



FlexFiller Mini
Unité de pressurisation



FlexFiller Direct G4
Automate d'expansion



Flexcon PA
Assitant de pressurisation



LogoMatic G2
Unité d'interface thermique



LogoEco G2
Unité d'interface thermique



LogoEco Dual G2
Unité d'interface thermique

Aalberts hydronic flow control

France

77-79 bd de Stalingrad
69100 Villeurbanne

+33 (0)4 78 16 00
fr.info@aalberts-hfc.com

Belgique

Alsebergsesteenweg 454
1653 Dworp

+32 (0)2 371 01 61
be.info@aalberts-hfc.com

Suisse

Fännring 1
6403 Küsnacht am Rigi

+41 (0)41 854 30 50
ch.info@aalberts-hfc.com

* en cas de rétrofit avec un contrôleur Flextronic